



SUN
PROTECTION



5 JAHRE
BRÜSTOR
GARANTIE
Mehr Info auf Seite 17

INHALTSVERZEICHNIS	1
ZUBEHÖR	2
B24 ELITE, B24 PRESTIGE	4
B25, B25 ELITE, B25 PRESTIGE	6
B27, B27 ELITE, B27 PRESTIGE	8
B50	10
B50 XL	11
B126	12
B128 VERANDA	13
B128 PERGOLA	14
OPTIONEN & TECHNISCHE INFORMATIONEN	17

ZUBEHÖR

PERSONALISIEREN SIE IHRE MARKISE

Wollen Sie mehr Komfort oder Ihre Markise individuell gestalten? Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Zubehör. Erweitern Sie Ihre Markise um eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung oder ein Heizelement, um Ihre Gäste an kühlen Abenden warm zu halten. Außerdem können Sie die Beschattung Ihrer Terrasse mit einem zusätzlichen Volant vergrößern.

Suchen Sie sich Ihre Lieblingsfarbe aus und fügen Sie eine persönliche Note hinzu. Neben den Standardfarben ist es möglich jede verfügbare RAL Farbe auszuwählen. Perfekt abgestimmt auf Ihr Haus und Ihren Garten. Zusatzoptionen wie eine Fernbedienung, Deckenbefestigung, Windsicherung oder Schienen-Unterstützung verschaffen Ihnen einen sofortigen Mehrwert!



WAHL DER ARME	STANDARD	ELITE	PRESTIGE
Max. Belastung Ellenbogen	100 kg gegossene Aluteile	105 kg alu gegossene Aluteile	130 kg Gesenkgeschmiedete Aluteile
Höhe des Armes	66 mm	71 mm	73 mm
Profilstücke	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Widerstand	bis 39 km/h	bis 39 km/h	bis 49 km/h
Möglich für	B21, B25, B27, B50	B24, B25, B27 Elite, B50 XL	B24, B25, B27 Prestige

LED Beleuchtung unter der Kassette LED im vorderen und hinteren Gelenkarm LED-Spot im Ellenbogen



Auswahl des passenden Markisen arms

Kein Teil ist so wichtig, wie die Gelenkarme. Sie unterstützen das Gewebe, sie rollen ein und aus und an Ihnen sind die LED-Leuchten montiert. Viel Wind? Großer Ausfall? Jedes Produkt hat individuelle Anforderungen.

10 Jahre Brustor-Garantie auf bewegliche Unterteile der Gelenkarme.

Schienenunterstützung

(Abhängig von der Art der Markise) Die stärksten Kräfte wirken auf Ihre Markise, wenn diese ganz ausgerollt wird und das Frontprofil die äußerste Position erreicht hat. Um Ihrer Markise mehr Stabilität und Beständigkeit zu verleihen, können optional zwei integrierte Stützfüße montiert werden.

Heizung

Wenn die Temperaturen sinken, schafft ein Heizelement Behaglichkeit. Mit einem 2000 Watt Terrassenheizer können Sie Ihre Draußen-Zeit unabhängig von warmen Sommertagen genießen.

LED beleuchtung

Fast alle Markisen können um eine LED Beleuchtung erweitert werden. So haben Sie selbst in geschlossenem Zustand eine erleuchtete Terrasse.

Volant

Manchmal reicht der Ausfall nicht um den gewünschten Schatten zu erzeugen. Ein zusätzlicher Volant an der Vorderseite erhöht die Schattenfläche beträchtlich.

Fernbedienung

Jede Markise ist mit einem Funkmotor ausgestattet. Dieser Motor kann wahlweise durch ein Smartphone bedient werden.

Große Auswahl an Farben

Die Markisen sind in verschiedenen Standardfarben erhältlich. Brustor bietet seinen Kunden zusätzlich die Möglichkeit sämtliche allen RAL-Farben zu wählen.



Garantie

- 5 Jahre im Allgemeinen auf den Kasten, die Einzelteile und die Pfosten.
- 10 Jahre auf beweglichte Einzelteile der Gelenkarme.
- 2 Jahre auf LED-Beleuchtung und Heizung.



B24 ELITE B24 PRESTIGE

Suchen Sie eine robuste Markise? Die B24-Elite und besonders die B24-Prestige sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Die B24-Prestige hält Windstärken von bis zu 6 Beaufort stand und bietet somit Sonnen- und Regenschutz bei verschiedenen Wetterbedingungen.

Die B24 Elite und die B24-Prestige verfügen über starke Gelenkarme mit 4 Stahlseilen und ermöglichen dadurch einen Ausfall bis zu 3,75 Metern. Diese hochwertigen Markisen bieten Ihnen Komfort und Ambiente in einem. Dank optionaler LED-Beleuchtung und Heizelementen können Sie die Markisen ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen?

Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 17

- Elegante Optik dank Aluminium Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben
- Komplett geschlossene Kassette für optimalen Schutz bei verschiedenen Wetterbedingungen
- Maximale Breite von 7 Metern oder 14 Metern wenn gekoppelt
- Kompaktes und zeitgenössisches Design



B24 Elite

- 4 Kabel in den Gelenkarmen
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Streifen in Ober- und Unterarm oder unterhalb der Kassette



B24 Prestige

- Robuste Lösung
- Ausfall bis zu 3,75 m
- Option: LED-Spots in den Gelenken der Arme oder unterhalb der Kassette

Abmessungen

	B24 Elite	B24 Prestige
Breite:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7,01 m)	min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7,01 m)
Ausfall*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Kassette:	22,0 cm hoch x 14,7 cm tief	
Bedienung:	Somfy IO oder RTS Funkmotor	

Standardfarben Elite




Alle anderen RAL-Farben sind optional.

Standardfarben Prestige

Alle RAL-Farben.



B24 ELITE /
PRESTIGE



B24 ELITE /
PRESTIGE



*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab

Bringen Sie den Luxus
Innen nach außen

B25 B25 ELITE B25 PRESTIGE



Die B25-Familie ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zusätzlich können Sie die B25 Elite um einen vollautomatischen Volant ergänzen. Die B25-Serie passt durch ihre kompakte Bauweise zu jeder Fassade.


Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 17

- Elegante Optik dank Aluminium
- Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben
- Maximale Breite von 14 Metern wenn gekoppelt.
- Komplett geschlossene Kassette
- Kompaktes Design

- 5^{BH}** B25 Standard
- 2 Kabel in den Gelenkarmen
 - Ausfall bis zu 3 m
 - Option: LED-Streifen unterhalb der Kassette

- 5^{BH}** B25 Elite
- 4 Kabel in den Gelenkarmen
 - Ausfall bis zu 3,75 m
 - Option: LED-Streifen im oberen und unteren Abschnitt des Arms oder LED-Streifen unterhalb der Kassette
 - Option: Motorisierter Volant

- 6^{BH}** B25 Prestige
- 4 Kabel und hochwertige Aluminium-Gelenke
 - Robuste Lösung
 - Ausfall bis zu 3,75 m
 - Option: LED-Spot in den Gelenken der Arme oder LED-Streifen unterhalb der Kassette
 - Option: Motorisierter Volant



Abmessungen	Standard	Elite	Prestige
Breite:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)
Ausfall*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Kassette:	19,7 cm hoch x 14,0 cm tief		22,0 cm hoch x 14,7 cm tief
Bedienung:	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender		

Standardfarben Standard & Elite
 BRUSTOR Weiß, RAL 7016 ST, RAL 9001, ANO 20 µm
 Alle anderen RAL-Farben sind optional.

Standardfarben Prestige
 Alle RAL-Farben.


*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab

B27 B27 ELITE B27 PRESTIGE


Die einziehbaren Markisen B27 Standard, Elite und Prestige zeichnen sich durch ihre moderne rechteckige Form aus. Alle drei Modelle eignen sich besonders für moderne Häuser und können auch in die Fassade integriert werden. Sie sind technisch identisch mit der B25. Es gibt fünf Standardfarben und weitere 200 RAL-Farben, die Sie ganz nach Ihren Vorstellungen auswählen können

Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 17

- Moderne, rechteckige Form
- Können in die Fassade integriert werden
- Elegante Optik dank Aluminium Seitenplatten ohne sichtbare Schrauben



B27



B27 ELITE / PRESTIGE



- B27 Standard**
 - 2 Kabel in den Gelenkarmen
 - Ausfall bis zu 3 m
 - Option: LED-Streifen unterhalb der Kassette
- B27 Elite**
 - 4 Kabel in den Gelenkarmen
 - Ausfall bis zu 3,75 m
 - Option: LED-Streifen in Ober- und Unterarm oder unterhalb der Kassette
- B27 Prestige**
 - Robuste Lösung
 - Ellenbogen Gesenkgeschmiedete
 - Option: LED-Spot in den Gelenken der Arme oder LED-Streifen unterhalb der Kassette

Abmessungen

	Standard	Elite	Prestige
Breite:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)		min. 3,49 m - max. 14,00 m (gekoppelt von 7 m)
Ausfall*:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Kassette:	19,7 cm hoch x 14,0 cm tief		22,0 cm hoch x 14,7 cm tief
Bedienung:	Somfy IO oder RTS Motor mit drahtlosem Sender		

Standardfarben Standard & Elite



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

Standardfarben Prestige

Alle RAL-Farben.



B50


Die B50 ist eine kompakte, völlig geschlossene Kassettenmarkise, die sowohl im ästhetischen als auch im technischen Bereich den Blick auffängt.

Die Brustor B50 kann bis 5,5 Meter breit angeliefert werden. Die maximale Ausladung beträgt 3 Meter. Die Montage verläuft sehr einfach, indem man den Schirm in die Wand- oder Deckenhalterung einhängt. Mit einer Einstellmutter können Sie die Neigung einfach von 0° bis 45° abändern. Diesen Schirm kann man optional mit Volant und Heizung bestellen.

Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 17



- Sonnenschirm bis 5,5 Meter breit
- Einfache Montage mit Wand- oder Deckenhalterung



Abmessungen

Breite: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Ausfall*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bedienung: Somfy RTS oder IO Motor

Kassette: 15,2 cm hoch x 21,7 cm tief

Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab




B50 XL

Neue Generation Gelenkarmschirmen mit einem extra starken Gelenkarm-Kasten und LED-Streifen im Kasten.

Die Markise Brustor B50 XL ist die große Schwester der kompakten B50. Dank des robusteren Kastens ist die B50 XL verfügbar bis 6 Meter breit und hat Sie eine maximale Ausladung von 3,50 Meter. Möchten Sie noch mehr Atmosphäre hinzufügen? Dann können Sie optionale LED-Beleuchtung in die Gelenkarmen oder in den Gelenkarm-Kasten hinzufügen.

Mehr Zubehör und technische Daten finden Sie auf Seite 17

- Extra starker Kasten
- Einfache Montage mit Mauer- und Deckenhalterung
- Max. 6 x 3 m oder 5,50 x 3,50 m
- Optionale LED in den Gelenkarmen oder im Kasten



Abmessungen

Breite: min. 2,05 m - max. 6 m

Ausfall*: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bedienung: Somfy IO oder RTS Motor mit Sender


Kassette: 17,7 cm hoch x 25,7 cm tief

Standardfarben



Alle anderen RAL-Farben sind optional.

*Der mögliche Ausfall hängt von der Breite der Markise ab





B126


Die B126 ist eine motorisierte Markise mit Seitenführungen für Wintergärten, Gewächshäuser und schräge Glasdächer. Das seitliche Führungssystem bietet eine Verlängerung bis zu 1,25 Metern über die Vorderseite des Wintergartens. Die speziell entwickelte Kassette verhindert, dass Staub und Verschmutzungen mit dem Gewebe aufgerollt werden. Die Wintergarten-Markise B126 bietet eine bis zu 5 Meter breite Schattenfläche und 6 Meter Ausfall bei einer maximalen Stofffläche von 19 m². Eine gekoppelte Version schafft eine Schattenfläche von bis zu 10 Metern Breite mit einer Fläche von maximal 38 m² (Acryl-Gewebe) oder 36 m² (Soltis Gewebe).

- Motorisierte Wintergarten Markise
- Optionale Erweiterung bis zu 1,25 m
- Bis zu 19 m² Beschattung, gekoppelt bis zu 38m²

Abmessungen				
	B126	B126 gekoppelt		
Breite:	5 m	10 m		
Ausfall:	6 m	6 m		
Motor:	1x			
Maximalen Stofffläche				
Acryl	19 m ²	38 m ²		
Soltis 86	19 m ²	38 m ²		
Soltis 92	18 m ²	36 m ²		
Standardfarben				
	BRUSTOR Weiß	RAL 7016 ST	RAL 9019	RAL 9001
Alle anderen RAL-Farben sind optional.				




Erweiterung bis zu 1,25 m



B128 VERANDA

Die B128 Veranda und die B128 Pergola bieten hochwertige Aluminiumprofile und Gewebe mit ZIP-Screen-Technologie. Der Screen der B128 Veranda ist purer Sonnenschutz. Statt der Stützen gibt es Halterungen, die direkt am Veranda-Dach angebracht werden. Die Führungen werden dann an den Halterungen befestigt.

- Extrem windfeste Wintergarten-Markise
- Regulieren Sie Licht und Schatten, ganz nach Ihren Bedürfnissen




Dank der Dauerspannung der ZIP-Screentechnologie wird das Dach Tuch in den Führungsschienen festgehalten.

Abmessungen		Standardfarben	
Breite:	max. 6 m	RAL 7016 ST	RAL 9016 ST
Ausfall:	max. 5 m	Alle anderen RAL-Farben sind optional. Stoff zur Auswahl:	
Bedienung:	Somfy RTS oder IO Funkmotor	• Soltis 86 / 92 • Acryl Stoffe	



Minimalismus ist sein großer Vorzug!

B128 Gekoppelt



Maximale Abmessungen

- Ein Pfosten in der Mitte, aber immer zwei Träger.
- Der Wasserablauf von beiden Dächern ist über den Koppelpfosten möglich.
- Im Koppelpfosten ist kein LED-Streifen möglich.


B128 Screens




- A** Für mehr Privatsphäre können Sie die B128 mit einem festen Dreieck auf der Seite
- B** Einem Zip-Screen mit Maximale Ausladung 4m komplett verschließen.
- C** Und / oder B1100 / B1350 Solar auf der Frontseite.



optional: einstellbarer Pfosten




Unsichtbare Entwässerung



LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.



Volant von 1 m (Soltis 86/92). Der Motor wird von einer Batterie betrieben, die über ein kleines Solarpanel aufgeladen wird.



Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen. Perfekte Tuchspannung.

B128 PERGOLA

Inklusive Fernbedienung

Die B-128 Pergola ist eine schlichte Terrassenüberdachung. Das Dach schützt vor Sonne und Regen und ist mit der ZIP-Screentechnologie ausgestattet. Durch die optimale Tuchspannung ist das Tuch stets eine glatte windbeständige Oberfläche. Die minimale Neigung von 15cm/m lässt jeden Regentropfen schnell in der unsichtbar im Endprofil integrierten Regenrinne verschwinden.

Die B128 wirkt aufgrund des schlichten Rahmens besonders elegant und lässt sich mit diversen LED-Beleuchtungen ausstatten. Die Höheneinstellung des Daches kann mittels eines optionalen handbedienten Stützpfeilers erfolgen.

- Leichter und robuster Rahmen
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör

- LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.
- Die Höhe der Pfosten kann manuell eingestellt werden.
- Wandanschluss
- Wind- / Sonnenwächter



- B128**
- Aluminium Terrassenüberdachung mit regenbeständigem Tuch
 - Dachtuch mit ZIP-Screentechnologie
 - Überhang möglich bis 1/3 der Ausladung (max. 1 Meter)
 - Die Pfosten und Führungen von 8 x 8 cm gehen nahtlos ineinander über
 - Volant von 1m mit RTS Motor funktioniert mit einer Solarzelle + Batterie.

Maximale Abmessungen

- 6 m x 5 m
- 5 m x 5 m (mit motorisierter Volant)

Standardfarben



Ein breites Spektrum wasserdichter Stoffe steht zur Auswahl.



BRUSTOR

DER ERFOLG EINES FAMILIENUNTERNEHMENS

Brustor ist ein Familienbetrieb der seit Jahrzehnten hochqualitative Terrassenüberdachungen, Markisen und Screens entwickelt und fertigt. Innovation, Qualität und eine filigrane Technik sind die Eckdaten unseres Erfolges. Auch unsere jahrelange Erfahrung ist ein Schlüssel zum Erfolg und wir haben eine Antwort auf jede Frage.

FÜHREND IN EUROPA

Seit der Gründung hat sich Brustor zu einem starken internationalen Spieler auf dem Sonnenschutzmarkt entwickelt. Die Produktion findet in der neuen 50.000 m² großen Fertigungshalle in Gullegem statt. Von dort aus exportieren wir in 30 Länder. Durch die stets steigende Lagerkapazität können wir Bestellungen rasend schnell liefern.

UNSERE MITARBEITER SIND DER MEHRWERT

Unser größtes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Fachleute die denken und handeln, ob sie nun mit größter Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännisch tätig sind, Installationen vornehmen oder nach innovativer Technik forschen. Unsere Mitarbeiter sind erfahren, motiviert und kundenorientiert. Sie haben stets den Anspruch Produkte in perfekter Qualität herzustellen.

EIN MASCHINENPARK VOM FEINSTEN

Für Spitzenprodukte ist ein perfekt laufender Maschinenpark erforderlich, in dem die modernsten Herstellungsverfahren und die neueste Montagetechnik Anwendung finden. Unsere Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Nur so kann unser technisch versiertes Fachpersonal mit äußerster Präzision arbeiten. Dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. Dank einer ultramodernen Lackieranlage sind Ausführungen in jeder erdenklichen Farbe möglich.



CE-ZERTIFIKAT

Alle Sonnenschutzprodukte von Brustor entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen



OPTIONEN & TECHNISCHE INFORMATIONEN

	KOMPLETT GESCHLOSSENE KASSETTE	2 KABEL ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 KABEL ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 KABEL ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREITE	MAXIMALER AUSFALL	MOTOR MIT SCHALTER	MOTOR MIT FERNBEDIENUNG	MOTOR MIT NOTBETÄTIGUNG	LED STREIFEN AM KOMPLETTEN ARM	INTEGRIERTE LED-SPOTS IN DEN GELENKEN	LED-STREIFEN UNTER DER KASSETTE	BRUSTOR-WEISS	RAL 9001 CREMEWEISS	RAL 7016 ANTHRACITGRAU (TEXT.)	ANODISIERT 20µm	VOLANT	MOTORISIERTER VOLANT	
B24 Elite	☑	☑			14	3,75	☑	Option	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑	Option		
B24 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option	ALLE RAL FARBEN FREI				Option		
B25	☑	☑			14	3	☑	Option	Option			Option	☑	☑	☑	☑		Option	
B25 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	Option	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑		Option	Option
B25 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option	ALLE RAL FARBEN FREI				Option	Option	
B27	☑	☑			14	3	☑	Option	Option			Option	☑	☑	☑	☑		Option	
B27 Elite	☑		☑		14	3,75	☑	Option	Option	Option		Option	☑	☑	☑	☑		Option	
B27 Prestige	☑			☑	14	3,75		☑	Option		Option	Option	ALLE RAL FARBEN FREI				Option		
B50	☑	☑			5,5	3	☑	Option					☑	☑	☑	☑		Option	
B50 XL	☑		☑		6	3,5	☑	Option		Option		Option	☑	☑	☑	☑		Option	

5 JAHRE BRUSTOR GARANTIE

Alle Brustor Produkte werden gründlich nach den höchsten Qualitäts-Standards getestet. Unsere Fachpartner sind hochqualifiziert und nehmen regelmäßig an Produktschulungen teil. Sie sind verantwortlich für die perfekte Installation unserer Produkte und sorgen für einen ausgezeichneten After-Sales Service. Dieses Konzept ermöglicht es uns für alle Brustor Produkte 5 Jahre Garantie zu gewährleisten. Auf Anfrage erhalten Sie die detaillierten Garantiebedingungen bei Ihrem Brustor-Fachpartner. Mehr Info in Bezug auf die Garantie auf Einzelteile: bitte sehen Sie S.2.

5 Jahre im Allgemeinen auf den Kasten, die Einzelteile und die Pfosten.
10 Jahre auf bewegende Einzelteile der Gelenkarme.
2 Jahre auf LED-Beleuchtung und Heizung.

Ihre Brustor dealer



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnenschutz



Screens

BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS
www.brustor.com



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnenschutz



Screens