PROSTOR®
SHADE SOLUTIONS

SHADE SOLUTIONS

AUSGABE 22
DEUTSCH

WWW.PROSTOR.BE

INHALTSVERZEICHNIS

	Inhaltsverzeichnis	2
	Mittelstockschirm	
	Prostor P8 - Innovation Award NEU	3-6
	Ampelschirm	
	Prostor P6 – Prostor P7	7-24
	Mittelstockschirm	
	Prostor P50	25-26
	Teleskoparmschirm	
	Prostor P3 - Prostor P4	27-30
	Gallerie	
	Gastronomie & Projekte	31-32
	Privat	33
	Besondere Projekte	34
	Das Unternehmen	35

Abmessung

—

Benutzerfreundlichkeit bei großen Abmessungen

SQR



Product video

—

Haben wir Sie neuguerig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be

Farben

—

Mast und Strebensatz

Der Pfosten und Strebensatz sind aus **100% Aluminium** gefertigt, und diese **pulverbeschichteten Profile** sind **strukturiert.** Dies macht sie noch **kratzfester** und **pflegeleichter.**

Die Structurlackierung des Sonnenschirms verleiht ihm auch ein **einzigartiges Aussehen** lieferbar in **alu-Grau** (RAL 9007).

100% recycelbar

RAL 9007
Grauer Strukturlak

Einfache Bedienung

—

Die Benutzerfreundlichkeit war auch für das Design des P8 sehr wichtig. Der Sonnenschirm ist sehr leicht zu öffnen und zu schließen dank einer leichten Gleitbewegung.
Die Tische und Stühle sollten beim Öffnen und Schließen des Sonnenschirms nicht entfernt werden.

Befestigung

—



Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen



Bodenplatte muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 38 kg
Ohne Befestigungsmaterial geliefert



Verstellbare Bodenhülse.
Diese Bodenhülse hilft Ihnen mehrere Schirme auf einer gerade Linie zu installieren. Diese Bodehülse gibt Ihnen einen Freidum von bis zu 15° links und auf den rechten Seite

Farben

—

Langlebig und schützend

White Sand | Taupe | Black Widow

Diese geliebten Farben sind auf Lager.
Andere Farben (siehe S.21) sind mit längeren Lieferzeit lieferbar.

Farbecht | Atmungsaktiv und wasserabweisend | Antifungizid | Unterhaltfreundlich | UV-Schutz | 100% spinndüsengefärbt | Farbbeständigkeit (5 YEARS)

Acryl: 100% spinndüsengefärbt
Gewicht: 290 g/m²
Colourfastness: 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Waterproof: >300 mm Wassersäule
Pflege: die Bespannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.

UV filter – die Sonne sorglos genießen

> Dickson-Acryl wird von deer 'Skin Cancer Foundation' (Amerrikanuscge Gescellschaft zur Vermiedung von Hautkrebserkrankungen) als Hilfsmittel zur Vorbeugung von Hautschäden durch Sonnenstrahlen in Kombination mit u.a. einer guten Sonnenschutzcreme empfohlen.

> Dieses Gütezeichen garantiert, dass die Bespannung keinerlei schädliche Substanzen enthält und keinerlei Risiko für Gesundheit, Haut oder Umwelt darstellt (Öko-Tex 100).

Zubehör

Schutz, Nutzung und Wartung

IP X5: cumfassender Schutz vor Regen und Wasserspritzen. Satz mit 2 Heizungen. Kann auch nachgerüstet werden. Die Heizung muss beim Schließen des Sonnenschirms nicht entfernt werden.

Integriert in der Strebe.

Mehrere Schirme können verbunden werden.

Der Prostor-Reparaturkit ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel, mit dem Sie Risse und Löcher in Acryl- und Polyester-Bespannungen einfach reparieren können. Das Reparaturmittel ist sehr stark und elastisch. Der Reparaturkit ist eine dauerhafte Lösung für die Reparatur Ihre Sonnenschirmbespannung. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Sonnenschirm haben.

> Extrem stark
> Waserdicht
> Luftdicht
> Hochelastisch
> Entfärbt nicht
> Trocknet nicht aus

Stilvoller Deckel aus Aluminium für Schirmsockel.

Schutzhülle in
“All Weather” Tuch

Prostor CLEAN entfernt Flecken und Gerüche aus der Schirm-bespannung.
Prostor GUARD schützt vor Flecken und Verschmutzung. Waserweisende Wirkung

PROSTOR P6

—

Ampelschirm

—



Multi Mast - bis zu 4 Sonnenschirme

Patentiertes, ‘One Move System’

Bedienung von Hand

Schattenfläche bis zu 38 m²

ONE MOVE SYSTEM > SEITE 19
FARBEN > SEITE 20-21
ZUBEHÖR > SEITE 22-23-24

Abmessungen

Gestalten Sie Ihren Schattenplatz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen

SQR

Uno



Duo



Trio



Quattro



RND

Uno



Duo



SQR XL

Uno

Duo



Trio



Quattro



RND XL

Uno



Duo





Produktvideo

Neugierig auf mehr? Scannen Sie den QR-Code, um das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuzeigen, oder gehen SIe zu: www.prostor.be

Befestigung

Boden- oder Wandmontage gemäß Ihrem Wunsch

BODEN



Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Nicht geeignet für XL-Version
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen



Stilvoller Deckel für Schirmsockel.



Bodenplatte muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 38 kg
Ohne Befestigungsmaterial geliefert



Bodenplatte muss chemisch verankert sein.
Gewicht: 30 kg
Ohne Befestigungsmaterial geliefert



Verstellbare Bodenhülse.
Diese Bodenhülse hilft Ihnen mehrere P6 Schirme auf einer gerade Linie zu installieren. Diese Bodehülse gibt Ihnen einen Freidum von bis zu 15° links und auf den rechten Seite

WAND



Einfach zu montierende Wandhalterung (2 Stück). Nür möglich für Quadrat P6 Uno oder P6 Duo. Aus unlackiertem, verzinktem Stahl.
Weitere Infos auf S. 18

PROSTOR P7

Ampelschirm

- Einzel Mast
- 1 Sonnenschirm
- Patentiertes, ‘One Move System’
- Einfache manuelle Bedienung
- Mast 300° drehbar

ONE MOVE SYSTEM > SEITE 19
FARBEN > SEITE 20-21
ZUBEHÖR > SEITE 22-23-24

Abmessungen

Gestalten Sie Ihren Schattenplatz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen

SQR

Uno

RND

Uno



SQR XL

Uno

RND XL

Uno



Der P7 kann zu jeder Tageszeit um 300° gedreht werden, um den Schatten zu verlegen.





Dank des integrierten Drehelements geniessen Sie der wohl tuenden Wirkung des Schattens.

*Ein Stift sperrt den Schirm, damit er nicht dem Wind mitdrehen kann.

Produktvideo

Neugierig auf mehr? Scannen Sie den QR-Code,
um das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuzeigen,
oder gehen Sie zu: www.prostor.be



Befestigung

Boden- oder Wandmontage gemäß Ihrem Wunsch

BODEN



Schirmsockel aus Stahl
Mit 8 Fliesen: 130 kg
Mit 12 Fliesen: 185 kg
Nicht geeignet für XL-Version
Ohne Fliesen



Schirmsockel aus Stahl
Mit 4 Fliesen: 115 kg
Mit 8 Fliesen: 215 kg
Ohne Fliesen

OPTIONAL



Stilvoller Deckel für Schirmsockel.



Bodenhülse zür Befestigung in Beton aus Edelstahl und Aluminium.

WAND



Oben

Unten
Drehbare Wandbefestigungs-
elemente, inclusive Mast.

Weitere Info auf S. 18

Wandmontage

Feste Wandhalterung
Der P6-Mast kann einfach mit zwei Bügeln an der Wand befestigt werden. So genießen Sie einen stilvollen Sonnenschutz ohne hinderlichen Mast oder Bodensockel. Nicht möglich für ausführung rund (RND).

SQR

Uno

Duo



SQR XL

Uno

Duo



Drehbare Wandhalterung
Der P7-Mast kann einfach mit zwei 'drehbaren' Bügeln an der Wand befestigt werden. Wenn Sie diese Bügel mit der Sonne mitdrehen, erhalten Sie (zu jeder Tageszeit auf bequeme Weise)- dort Schatten, wo Sie den wünschen. Der P7-Wandschirm kann optimal gedreht werden, wenn er an einer Ecke montiert wird. Ein Stift sperrt den Schirm, damit er nicht mit dem Wind mitdrehen kann.

SQR

Uno

RND

Uno



SQR XL

Uno

RND XL

Uno



Einfache Bedienung

> Obwohl die Sonnenschirme sehr stabil und robust sind, brauchen Sie kein Kraftsportler zu sein, um sie zu bedienen. Dank des patentierten, **'One Move System'** wird der Sonnenschirm in einer gleitenden Bewegung einfach geöffnet und geschlossen. Außerdem kann Ihr Tisch stehen bleiben, wenn der Sonnenschirm geschlossen ist, da der Sonnenschirm über standardmäßigen Tischen und Stühlen geöffnet und geschlossen werden kann (gilt nicht für XL-Version).

> Der **neu konzipierte Gleitwagen** sorgt für mehr Kraft und erleichtert die Bedienung dank des ergonomischen Drehknopf (siehe A)

> Die Sonnenschirme sind ultraleicht dank der **Gasdruckfeder aus Edelstahl,** die das Gewicht des Schirms ausgleicht (siehe B).

> Der P6-Sonnenschirm besteht aus 1,2,3 oder 4 Schirmen auf einem Mast. Jeder Schirm lässt sich **einzeln öffnen oder schließen,** so dass Sie selbst entscheiden können, wo sie Sonne oder Schatten haben möchten. Dadurch ist der P6 der ideale Partner für die Gastronomie. Nachtfolgend finden Sie einige Bespielbilder:



Farben

Mast und Strebensatz

100% recycelbar

Der Mast und Strebensatz aus **100% Aluminium** enthält **5 dekorative Farben** nach zwei verschiedenen Verfahren: **Pulverbeschichten und Eloxieren.**

Die **pulverbeschichteten Profile** sind **strukturiert.** Dies macht sie noch **kratzfester und wartungsfreundlicher.** Die strukturierte Beschichtigung des Regenschirms bietet auch einen **einzigartigen Look.** Unser Farbspektrum umfasst **Grau** (RAL 9007), **Schwarz** (RAL 9005) oder **Weiß** (RAL 9016).

Das **Anodisieren** ist das zweite Verfahren, um Aluminiumprofile mit Farbe zu versehen. Typisch für die Anodisierung ist, dass die **ursprüngliche Struktur des Aluminiums erhalten bleibt.** Das Eloxalverfahren währleistet eine **dauerhafte, korrosionsbeständige und verschleißfeste Oxidschicht**. Die Anodisierung ist in **SIlber oder Kupfer** möglich.

RAL 9007
Grauer Strukturlack

RAL 9005
Schwarz Strukturlack

RAL 9016
Weiße Strukturlack

Polished
Silberfarbton Anodisierung

Kupfer
Kupferfarbton Anodisierung

Farben

Eine farbenfrohe Farbpalette für Schattengenuss

Standard range

Natural White
White Sand
Butter Cup
Terra Cotta
Paris Red
Lead Grey
Taupe
Carbon Grey
Night Blue
Black Widow
Olive Green

Acryl: 100% spinndüsengefärbt
Gewicht: 290g/m²
Farbbeständigkeit: 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Wasserdicht: >300 mm Wassersäule
Pflege: die Bespannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.

Premium range

Tweed Shell
Tweed Toast
Tweed Grey
Tweed Black

Acryl: 100% spinndüsengefärbt
Gewicht: 320g/m²
Farbbeständigkeit: 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Wasserdicht: >360 mm Wassersäule
Ultraweiche Behandlung
Extra Wasserabweisende schicht
Pflege: die Bespannungen sind waschbar und können bequem ausgetauscht werden.

UV filter – die Sonne sorglos genießen

Durch die Beschädigung der Ozonschicht werden die ultravioletten Strahlen weniger gefiltert. Bei längerem Aufenthalt in der prallen Sonne Steigt dadurch das Gesundheitsrisiko. Alle P6-, P7- und P8-bespannungen schützen vor UV-Strahlen und geben Ihnen und Ihren Kindern einen idealen Schutz vor den schädlichen Folgen der Sonnenstrahlung (>95% der Uv-Strahlen werden gefiltert).

> Acryl wird von deer 'Skin Cancer Foundation' (Amerikanische Gesellschaft zur Vermiedung von Hautkrebs) als Hilfsmittel zur Vorbeugung von Hautschäden durch Sonnenstrahlen in Kombination mit u.a. einer guten Sonnenschutzcreme empfohlen.

> Dieses Gütezeichen garantiert, dass die Bespannung keinerlei schädliche Substanzen enthält und keinerlei Risiko für Gesundheit, Haut oder Umwelt darstellt (Öko-Tex 100).

Farbecht
Atmungsaktiv und wasser-abweisend
Anti-fungizid
Unterhalt-freundlich
UV-Schutz
100% spinndüsen-gefärbt
Farb-beständig-keit

Zubehör

Schutz, Nutzung und Wartung

Die wasserdichte Schutzhülle Deluxe schützt Ihren Sonnenschirm bei jedem Wetter. Diese Schutzhülle besteht aus einem grau- oder schwarzgefärbten Polystertuch.

Mehrere Schirme können einfach über Regenrinnen mit Reißverschluss verbunden werden.

Prostor CLEAN entfernt Flecken und Gerüche aus der Schirm-bespannung.
Prostor GUARD schützt vor Flecken und Verschmutzung. Waserweisende Wirkung

Der Prostor-Reparaturkit ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel, mit dem Sie Risse und Löcher in Acryl- und Polyester-Bespannungen einfach reparieren können. Das Reparaturmittel ist sehr stark und elastisch. Der Reparaturkit ist eine dauerhafte Lösung für die Reparatur Ihre Sonnenschirmbespannung. Damit Sie noch länger Freude an Ihrem Sonnenschirm haben.

> Extrem stark
> Waserdicht
> Luftdicht
> Hochelastisch
> Entfärbt nicht
> Trocknet nicht aus

Die Bespannung kann mit Text und/oder Ligi bedruckt werden.

Durch Verwendung der Lenkrollen mit Bremse können Sie Ihren Sonnenschirm problemlos umstellen. Nicht für die Schirmtypen P6

Der transparente Schirm bietet Schutz gegen Covid-19 und Ihre Terrassenfläche wird maximal genutzt.

Zubehör

Power-led

Auch in der Abenddämerung oder Sonnenuntergang können Sie dank Power LED-Beleuchtung noch gemütlich unter Ihrem Schirm sitzen. Wird in der Mitte des Sonnesnschirms montiert. Die Verkablung und Steuerung sind jetzt im Gestell und Mast integriert.



Die neuen 24 V-LEDs sind voll in den Schirm integriert und können ab sofort auch komplett gedimmt werden.

Mit unserem neuen RGB LED 24V können Sie eine besondere Atmosphäre auf Ihrer Terrasse schaffen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die gewünschte Farbe auswählen. Die RGB-LED ist ebenfalls dimmbar.



Externer Akku, um die Power LED-Beleuchtung zu genießen, ohne eine Verbindung zu einem 220-V-Netzwerk herzustellen. 8 bis 12 Stunden Autonomie je nach Einrichtung. Nicht für RGB.

Zubehör

Heizung

IP X5: cumfassender Schutz vor Regen und Wasserspritzen. Bis zu 4 Heizelementen können an einem Mast montiert werden.

Die Heizung braucht nicht entfernt zu werden, wenn der Schirm geschlossen wird. Die Heizung kommt nie mit dem Stoff in Kontakt.

Die Einzel- oder Doppelsteckdose wird am Mast befestigt.

Spezifikationen, Befestigungen und Zubehör

ABMESSUNGEN



FARBEN

Sehe Seite 30

BEFESTIGUNG



Bodenplatte
feuerverzinkt, 18 kg
Ohne Befestigungsmaterial geliefer

Aluminiumsockel
lackierter Aluminiumdeckel
bis zu 25 kg mit Sand zu füllen.

Serienmäßige Lieferung mit einer Polyester-Schutzhülle für eine lange Lebednsdauer Ihres Schirms

Lenkrollen mit oder ohne Bremse, damit Sie Ihren Schirm problemlos umstellen können.

Produktvideo

Haben wir Sie neuguerig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be

TELESKOPARMSCHIRM

Prostor P3
Prostor P4

Patentiertes 'Easy Opening System'
Teleskoparm 1,40 m bis 1,80 m
Horizontal schwenkbar
Schirm kann bis 10° geneigt werden

Spezifikationen und Fixierung

ABMESSUNGEN



BEFESTIGUNG/ WANDPROFIL



P3

P4



Der Schirm kann optimal gedreht werden, wenn er an einer Ecke montiert wird.

Prostor P3

Prostor P4

Produktvideo

Haben wir Sie neugierug gemacht? Dann scannen Sie den QR-code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



Anwenderfreundliche und einfache Bedienung

P3 - DER STABILE UND ABNEHMBAREN SCHIRM !

- Bequem vom Wandprofil zu entfermen
- Horizontal und vertikal sperrbar
- Ideal für professionelle Verwendung (Gastronomie)
- Gewicht des Arms: 4 kg

SCHRITT 1 Arm (90°)

SCHRITT 2 Schirm entfalten

SCHRITT 3 Schirm öffnen

Ideal für GASTRONOMIE-BETRIEBE

P4 - DER SCHRIM FUR MEHR KOMFORT!

- Anwenderfreundlich
- Horizontal, vertikal und in 45° -Stellung sperrbar.
- Gasdruckfeder (Standard) verringert Gewicht.
- Gewicht des Arms: 4.75 kg

SCHRITT 1 Arm bis 45° öffnen.

SCHRITT 2 Schirm entfalten

SCHRITT 3 Arm auf 90° bringen

SCHRITT 4 Schirm öffnen

Ideal für DEN PRIVATEN GEBRAUCH

FARBEN

Bekennen Sie Farbe an Ihrem Schattenplatz

Natural White
Butter Cup
Bitter Orange
Terra Cotta
Traffic Red
Black Widow
White Sand
Platinum Grey
Carbon Grey
Taupe
Denim Blue
Leaf Green

Farbecht
Atmungsaktiv und wasserabweisend
Anti-fungizid
Unterhaltfreundlich
UV-Schutz
100% spinndüsengefärbt
2 YEARS Farbbeständigkeit

100% Olefin: spinndüsengefärbt
Gewicht: 190 g/m2
Farbbeständigkeit: 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Wasserabweisend
UV: über 97% Schutz vor Uv-Strahlen
Pflege: alle bespannungen sind waschbar und können problemlos ersetzt werden.

Stillvolle Verarbeitung von Arm und Rahmen in eloxiertem Aluminium

100% recycelbar

Zubehör

Schutzhülle

Schutzhülle für 1 Schirm, damit Ihr Schirm noch länger hält.

Gallerie Gastronomie & Projekte

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren

Gallerie Privat

–

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren

Gallerie Besondere Projekte

—

Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren

Das Unternehmen

—

Begrüssen Sie die Sonne mit unseren einsichtsvollen Lösungen für Ihre Terrasse

PROSTOR®
SHADE SOLUTIONS

Hier ist nichts herrlicher als die gute alte Sonne an einem strahlenden Tag zu genießen. Oder suchen Sie Schutz und Erfrischung im Schatten, wenn die Sonne zu hell scheint. Es ist der perfekte Ort, um ein Buch zu lesen und Ihren Kindern beim Spielen oder einem leckeren Aperitif oder einem wunderbaren Essen Glückseligkeit zuzuschauen. Prostor ist stolz darauf, diesen kleinen Ort im Schatten so stilvoll und funktional wie möglich zu gestalten.

Es gibt immer eine Lösung für Ihre Bedürfnisse
Als Experte für die Entwicklung und den Vertrieb innovativer Sonnenschutzsysteme, Pergolen und Windschutzscheiben bietet Prostor eine Reihe von Lösungen für kleinere und größere Innenhöfe, die eine optimale Nutzung des verfügbaren Platzes gewährleisten. Prostor-Produkte sind sowohl für Privatkunden als auch für professionelle Projekte verfügbar und decken sowohl das mittlere als auch das obere Segment ab. Natürlich immer die gleiche einwandfreie Qualität garantieren!

Schön anzusehen, einfach zu bedienen
Diese Exzellenz wird mit stilvollem Design und benutzerfreundlicher Funktionalität kombiniert. So können Sie Ihren Prostor Regenschirm, die Pergola oder die Windschutzscheibe mühelos genießen. Die Kombination aus hochwertigem Aluminium und hochwertigem Tuch garantiert eine nachhaltige und intelligente Lösung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse.

Belgische Qualität, exzellenter Service
Die Familie Brutsaert - die treibende Kraft hinter Brustor und Prostor - verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Sonnenschutz. Indem wir ständig am Puls der neuesten Trends und Technologien sind und exzellenten Service bieten, verwirklichen wir unseren Anspruch und die tägliche Motivation: die Zufriedenheit unserer Kunden. Sie können sich auf erstklassige Qualitätsprodukte verlassen, die vollständig in Belgien von einem erfahrenen und sachkundigen Team hergestellt werden. Unser Verkaufsservice läuft durch ein Händler- und Vertriebsnetzwerk mit fundierten Marktkenntnissen.

Folgen Sie uns auf:

PROSTOR®
SHADE SOLUTIONS

Prostor bvba
Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - Belgien
T +32 (0)56 26 56 56 - F +32 (0)56 20 01 35
info@prostor.be
www.prostor.be

Prostor haftet nicht für eventuelle Druckfehler oder Darbabweichungen. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.

Ihre Prostor Händler